

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Questa scheda di dati di sicurezza è conforme ai requisiti di:
Regolamento (CE) n. 1907/2006 e Regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di pubblicazione 02-giu-2015

Data di revisione 02-giu-2015

Versione 1

Sezione 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto IMPREGNANTE

Codice del Prodotto
Denominazione del Prodotto

Contiene (Copper (II) carbonate--copper(II) hydroxide (1:1)), 2-Amminoetanolo, Tebuconazole, Propiconazole

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Uso Raccomandato 528/2012 : Tipo di prodotto 8: Preservanti del legno

Usi sconsigliati Uso al consumo

Motivo degli usi sconsigliati Limitato all'uso professionale

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Per ulteriori informazioni, contattare

Indirizzo e-mail

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza - §45 - (CE)1272/2008	
Europa	112
Italia	CAVp "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Tel: 06 68593726 Az. Osp. Univ. Foggia Tel: 0881-732326 Az. Osp. "A. Cardarelli" Tel: 081-7472870 CAV Policlinico "Umberto I" Tel: 06-49978000 CAV Policlinico "A. Gemelli" Tel: 06-3054343 Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica Tel: 055-7947819 CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Tel: 0382-24444 Osp. Niguarda Ca' Granda Tel: 02-66101029 Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII Tel: 800883300

Sezione 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta - Orale	Categoria 4 - (H302)
Tossicità acuta - Inalazione (Polveri/Nebbie)	Categoria 4 - (H332)
Lesioni oculari gravi/irritazione oculare	Categoria 1 - (H318)
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)	Categoria 3 - (H335)
Tossicità acuta per l'ambiente acquatico	Categoria 1 - (H400)
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico	Categoria 1 - (H410)

2.2. Elementi dell'etichetta

Contiene (Copper (II) carbonate--copper(II) hydroxide (1:1)), 2-Amminoetanolo, Tebuconazole, Propiconazole



Segnalazione
Pericolo

Indicazioni di pericolo

H302 - Nocivo se ingerito

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

H332 - Nocivo se inalato

H335 - Può irritare le vie respiratorie

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Contiene Propiconazole EUH208 - Può provocare una reazione allergica

EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

Consigli di Prudenza - UE (§28, 1272/2008)

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso

P273 - Non disperdere nell'ambiente

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol

P301 + P312 - IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P304 + P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione

2.3. Altri pericoli

Nessun informazioni disponibili

Sezione 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

Denominazione chimica	Numero CE	N. CAS	Peso-%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Numero di registrazione REACH
2-Amminoetanolo	205-483-3	141-43-5	15-40	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) Skin Corr. 1B (H314)	Nessun informazioni disponibili
(Copper (II) carbonate--copper(II) hydroxide (1:1))	235-113-6	12069-69-1	10-30	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) Aquatic Chronic 1 (H410)	Nessun informazioni disponibili
Tallow alkyl amines, ethoxylated	-	68155-40-8	1-5	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic chronic 1 (H410)	Nessun informazioni disponibili
Organic Acid	Listed	-	0.1-1	Skin Corr. 1B (H314)	Nessun informazioni disponibili
Tebuconazole	-	107534-96-3	0.1-1	Acute Tox. 4 (H302) Repr. 2 (H361d) Aquatic Chronic 2 (H411)	Nessun informazioni disponibili
Propiconazole	262-104-4	60207-90-1	0.1-1	Acute Tox. 4 (H302) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400)	Nessun informazioni disponibili

				Aquatic Chronic 1 (H410)	
--	--	--	--	--------------------------	--

Testo completo di frasi H e EUH: vedere Sezione 16

Sezione 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Avvertenza generica	È necessaria una consultazione medica immediata.
Inalazione	Chiamare subito un medico o un centro antiveneni. Rimuovere all'aria fresca. In caso di assenza di respirazione, praticare la respirazione artificiale. Se la respirazione è difficile, somministrare ossigeno.
Contatto con la pelle	Lavare immediatamente con molta acqua e sapone e togliere tutti gli abiti contaminati e le scarpe.
Contatto con gli occhi	Non raschiare l'area colpita. È necessaria una consultazione medica immediata. Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Tenere gli occhi bene aperti mentre si effettua lo sciacquo.
Ingestione	Non somministrare mai nulla per via orale a una persona in stato di incoscienza. È necessaria una consultazione medica immediata. Spostarsi dall'esposizione, sdraiarsi. Pulire la bocca con acqua e bere poi molta acqua. NON provocare il vomito. Chiamare subito un medico o un centro antiveneni.
Autoprotezione del primo soccorritore	Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Sintomi	Vedere Sezione 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE.
----------------	---

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nota per i medici	Trattare sintomaticamente.
--------------------------	----------------------------

Sezione 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Suitable extinguishing media

Utilizzare misure estinguenti appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante. Biossido di carbonio (CO₂). Acqua a spruzzo o nebulizzata.

Mezzi di estinzione non idonei

Non utilizzare l'acqua come getto pieno perché potrebbe causare dispersione e far propagare l'incendio

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Raccogliere separatamente l'acqua per estinzione incendi contaminata. Non lasciar entrare scarichi o acqua di superficie I residui dell'incendio e l'acqua estinguente contaminati devono essere smaltiti in conformità con le disposizioni locali

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare un apparecchio autorespiratore e un indumento di protezione. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

Sezione 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento. Evacuare il personale verso le aree sicure. Tenere le persone lontane e sopravento rispetto alla perdita/fuoriuscita. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Ventilare l'area interessata.

Per chi interviene direttamente

Utilizzare una protezione individuale raccomandata nella Sezione 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Non deve essere rilasciato nell'ambiente. Impedire ulteriori fuoriuscite o perdite, se è sicuro farlo. Impedire che il prodotto penetri negli scarichi.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di contenimento Impedire ulteriori fuoriuscite o perdite, se è sicuro farlo.

Metodi di bonifica Impedire che il prodotto penetri negli scarichi. Chiudere con uno sbarramento. Prelevare meccanicamente, collocando il prodotto in appositi contenitori per lo smaltimento. Dopo la pulizia, sciacquare via eventuali residui con acqua.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni**Sezione 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Precauzioni per la manipolazione sicura**

Utilizzare solo con una ventilazione adeguata e in sistemi chiusi. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento.

Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima del riutilizzo. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Si consiglia una pulizia regolare delle apparecchiature, dell'area di lavoro e degli indumenti.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**Condizioni di immagazzinamento**

Conservare il recipiente chiuso e in un luogo fresco, ben ventilato e asciutto. Conservare solo nel contenitore originale. Tenere ad una temperatura compresa tra > 5 e < 25 °C.

Materiali incompatibili

Incompatibile con acidi e basi forti. Incompatibile con agenti ossidanti.

7.3. Usi finali particolari**Usi particolari**

Preservante per legno idrosolubile che deve applicarsi in un impianto industriale d'impregnazione a vuoto.

Misure di gestione del rischio (RMM)

Le informazioni necessarie sono contenute nella presente Scheda di Dati di Sicurezza dei Materiali.

Sezione 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**8.1. Parametri di controllo**

Denominazione chimica	Unione Europea	Regno Unito	Francia	Spagna	Germania
2-Amminoetanolo 141-43-5	TWA: 1 ppm TWA: 2.5 mg/m ³ *	TWA: 1 ppm TWA: 2.5 mg/m ³ STEL: 3 ppm STEL: 7.6 mg/m ³ Sk*	TWA: 1 ppm TWA: 2.5 mg/m ³ STEL: 3 ppm STEL: 7.6 mg/m ³ *	TWA: 1 ppm TWA: 2.5 mg/m ³ STEL: 3 ppm STEL: 7.5 mg/m ³ via dérmica*	TWA: 2 ppm TWA: 5.1 mg/m ³ H*

Denominazione chimica	Italia	Portogallo	Paesi Bassi	Finlandia	Danimarca
2-Amminoetanolo 141-43-5	TWA: 1 ppm TWA: 2.5 mg/m ³ STEL: 3 ppm STEL: 7.6 mg/m ³ pelle*	TWA: 1 ppm TWA: 2.5 mg/m ³ STEL: 3 ppm STEL: 7.6 mg/m ³ P*	TWA: 2.5 mg/m ³ STEL: 7.6 mg/m ³ H*	TWA: 1 ppm TWA: 2.5 mg/m ³ STEL: 3 ppm STEL: 7.6 mg/m ³ iho*	TWA: 1 ppm TWA: 2.5 mg/m ³ H*
(Copper (II) carbonate--copper(II) hydroxide (1:1)) 12069-69-1	-	-	-	TWA: 1 mg/m ³	-
Denominazione chimica	Austria	Svizzera	Polonia	Norvegia	Irlanda
2-Amminoetanolo 141-43-5	TWA: 1 ppm TWA: 2.5 mg/m ³ STEL 3 ppm STEL 7.6 mg/m ³ H*	TWA: 2 ppm TWA: 5 mg/m ³ STEL: 4 ppm STEL: 10 mg/m ³	STEL: 7.5 mg/m ³ TWA: 2.5 mg/m ³	TWA: 1 ppm TWA: 2.5 mg/m ³ STEL: 3 ppm STEL: 5 mg/m ³ H*	TWA: 1 ppm TWA: 2.5 mg/m ³ STEL: 3 ppm STEL: 7.6 mg/m ³ Sk*
(Copper (II) carbonate--copper(II) hydroxide (1:1)) 12069-69-1	TWA: 1 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³ STEL 4 mg/m ³ STEL 0.4 mg/m ³	-	-	-	-

Livello Derivato Senza Effetto (DNEL) Nessun informazioni disponibili.

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti) Nessun informazioni disponibili.

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette.

Dispositivi di protezione individuale

Protezioni per occhi/volto Indossare occhiali di protezione con schermi laterali (o occhialoni).

Protezione delle mani Indossare guanti protettivi. Controllare che il tempo di permeazione del materiale dei guanti non sia superato. Fare riferimento al fornitore dei guanti per informazioni sul tempo di permeazione per i guanti specifici.

Protezione pelle e corpo Indossare indumenti impermeabili, compresi stivali, guanti, camice da laboratorio, tuta o grembiuli, se appropriato, per evitare il contatto con la pelle.

Protezione respiratoria In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

Controlli dell'esposizione ambientale Non far entrare nelle fognature, nel suolo o in qualsiasi corpo idrico. Impedire che il prodotto penetri negli scarichi. È necessario avviare le autorità locali se non è possibile contenere perdite di una certa entità.

Sezione 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico -

Aspetto Liquido

Colore blu

Odore Leggero

Proprietà	Valori	Note • Metodo
pH	10.9	
Punto di fusione / punto di congelamento	Non determinato	
Punto/intervallo di ebollizione	Non determinato	
Punto di infiammabilità	Non applicabile Does not flash	
Tasso di evaporazione	Non determinato	
Infiammabilità (solidi, gas)	Non determinato	
Limite di infiammabilità in aria		
Limite di infiammabilità superiore:	Non determinato	

Limite di infiammabilità inferiore:	Non determinato
Tensione di vapore	Non determinato
Densità di vapore	Non determinato
Densità relativa	1.19
Idrosolubilità	Solubile in acqua
La solubilità/le solubilità	Non determinato
Coefficiente di ripartizione	Non determinato
Temperatura di autoaccensione	Non determinato
Temperatura di decomposizione	Non determinato
Viscosità cinematica	Non determinato
Viscosità dinamica	
Proprietà esplosive	Non esplosivo
Proprietà ossidanti	Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Sezione 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

Nessun informazioni disponibili.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

Dati esplosione

Sensibilità all'Impatto Meccanico	Nessun informazioni disponibili.
Sensibilità alla Scarica Statica	Nessun informazioni disponibili.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di Reazioni Pericolose

Nessuno durante la normale trasformazione.

10.4. Condizioni da evitare

Conservare lontano da fonti di congelamento.

10.5. Materiali incompatibili

Incompatibile con acidi e basi forti. Incompatibile con agenti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno in condizioni di utilizzo normale.

Sezione 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Informazioni sul prodotto

Inalazione	Può essere nocivo se inalato.
Contatto con gli occhi	Rischio di gravi lesioni oculari.
Contatto con la pelle	Nessun effetto noto basato sulle informazioni fornite.
Ingestione	Nocivo se ingerito.

I seguenti valori sono calcolati in base al capitolo 3.1 del documento GHS

LD50 dermico > 4000 mg/kg (ratto)

Denominazione chimica	LD50 orale	LD50 dermico	LC50 inalazione
2-Amminoetanolo	= 1515 mg/kg (Rat)	> 2500mg/kg (Rabbit)	
(Copper (II) carbonate--copper(II) hydroxide (1:1))	= 1350 mg/kg (Rat)	>2000 mg/kg (Rat)	1.03 - 5.2 mg/L 4h (Rat)
Tallow alkyl amines, ethoxylated	>300 mg/kg LD50 (Rat)		
Organic Acid	> 2000 mg/Kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	
Tebuconazole	1700 - 4000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/m ³ (Rat) 4 h
Propiconazole	= 1517 mg/kg (Rat)	> 4 g/kg (Rat)	>5.8 mg/L LC50 4h (Rat)

Corrosione/irritazione della pelle Non classificato.

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Rischio di gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione Non sensibilizzante della pelle.

Mutagenicità sulle cellule germinali Nessun informazioni disponibili.

Cancerogenicità Nessuno noto.

Tossicità per la riproduzione Nessun informazioni disponibili.

STOT - esposizione singola Nessun informazioni disponibili.

STOT - esposizione ripetuta Nessun informazioni disponibili.

Pericolo in caso di aspirazione Nessun informazioni disponibili.

Sezione 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

2.9095 % della miscela consiste di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico

Denominazione chimica	Piante acquatiche/alghe	Pesci	Crostacei
2-Amminoetanolo	15 mg/L EC50 72 h (Desmodesmus subspicatus)	114 mg/L LC50 96h (static) - (Oncorhynchus mykiss)	65 mg/L EC50 48 h (Daphnia magna)
(Copper (II) carbonate--copper(II) hydroxide (1:1))	0.0236 mg/L EC50 96h (Scenedesmus subspicatus)	0.048 mg/L LC50 96h (Oncorhynchus mykiss)	0.0229 mg/L EC50 48h (Daphnia magna)
Tallow alkyl amines, ethoxylated	>1 - 10 mg/L EC50 725h (Desmodesmus subspicatus)	0.1 - 1.0 mg/L LC50 96h (Brachydanio rerio)	>1 - 10 mg/L EC50 48h (Daphnia magna)
Organic Acid	509 mg/L EC50 72h (Pseudokirchnerella subcapitata)	22 mg/L LC50 96h (Lepomis macrochirus)	>20 mg/l EC50 48h (Daphnia magna)
Tebuconazole	3.8 mg/L EC50 72h (Pseudokirchnerella subcapitata)	4.4 mg/L LC50 48h (Oncorhynchus mykiss)	2.79 mg/L EC50 48h (Daphnia magna)
Propiconazole	0.76 mg/L EC50 (Desmodesmus subspicatus)	4.3 mg/L LC50 96h (Oncorhynchus mykiss)	10.2 mg/L EC50 48h (Daphnia magna)

12.2. Persistenza e degradabilità

Nessun informazioni disponibili.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessun informazioni disponibili.

12.4. Mobilità nel suolo**Mobilità nel suolo**

Nessun informazioni disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa preparazione non contiene sostanze considerate persistenti, soggette a bioaccumulo né tossiche (PBT). Questa preparazione non contiene sostanze considerate particolarmente persistenti né particolarmente soggette a bioaccumulo (vPvB).

12.6. Altri effetti avversi

Nessun informazioni disponibili

Informazioni sulla Sostanza

Perturbatrice del Sistema Endocrino

Sezione 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati	Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi e alle normative regionali, nazionali e locali applicabili.
Imballaggio contaminato	Non riutilizzare il contenitore.
Altre informazioni	I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato.

Sezione 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

IMDG

14.1 N. ID/ONU	UN3082
14.2 Designazione ufficiale di trasporto	Non regolamentato
14.3 Classe di pericolo	9
14.4 Gruppo d'imballaggio	III
14.5 Inquinante marino	Questo materiale è conforme alla definizione di un inquinante marino (Copper(II) carbonate--copper(II) hydroxide (1:1))
Rischio ambientale	Sì
14.6 Disposizioni Particolari	274, 335
N. EmS	F-A, S-F
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC	Nessun informazioni disponibili

RID

14.1 N. ID/ONU	UN3082
14.2 Designazione ufficiale di trasporto	Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s.
14.3 Classe di pericolo	9
14.4 Gruppo d'imballaggio	III
Descrizione	UN3082, Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s.((Copper (II) carbonate--copper(II) hydroxide (1:1))), 9, III
14.5 Rischio ambientale	Sì
14.6 Disposizioni Particolari	274, 335, 601, 375
Classificazione del paese	M6

ADR

14.1 N. ID/ONU	UN3082
14.2 Designazione ufficiale di trasporto	Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s.
14.3 Classe di pericolo	9
Etichette	9
14.4 Gruppo d'imballaggio	III
Descrizione	UN3082, Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s.((Copper (II) carbonate--copper(II) hydroxide (1:1))), 9, III, (E)
14.5 Rischio ambientale	Sì
14.6 Disposizioni Particolari	274, 335, 601, 375
Classificazione del paese	M6
Codice restrizione tunnel	(E)

IATA

14.1 N. ID/ONU	UN3082
14.2 Designazione ufficiale di trasporto	Non regolamentato
14.3 Classe di pericolo	9
14.4 Gruppo d'imballaggio	III
Descrizione	UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. ((Copper (II) carbonate--copper(II) hydroxide (1:1))), 9, III
14.5 Rischio ambientale	Sì
14.6 Disposizioni Particolari	A97, A158, A197
Codice ERG	9L

Sezione 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**Francia****Malattie Professionali (R-463-3, Francia)**

Denominazione chimica	Numero RG francese	Titolo
2-Amminoetanolo 141-43-5	RG 49, RG 49bis	-

Classe di pericolo per l'acqua (WGK) Classe di potenziale inquinamento dell'acqua = 2 (autoclassificazione)

Unione Europea

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

Autorizzazioni e/o limitazioni sull'uso:

Questo prodotto non contiene sostanze soggette ad autorizzazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XIV)
Questo prodotto non contiene sostanze soggette a limitazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII)

Inquinanti organici persistenti

Non applicabile

Regolamento (CE) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) Non applicabile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessun informazioni disponibili

Sezione 16: ALTRE INFORMAZIONI**Spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzata nella scheda di dati di sicurezza****Testo completo delle frasi H a cui si fa riferimento riportato nella sezione 3**

H302 - Nocivo se ingerito

H361d - Sospettato di nuocere al feto

H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H332 - Nocivo se inalato

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H312 - Nocivo per contatto con la pelle

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea

H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici

H315 - Provoca irritazione cutanea

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

H319 - Provoca grave irritazione oculare

Legenda

SVHC: Sostanze estremamente preoccupanti per l'autorizzazione:

Legenda Sezione 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

TWA	TWA (media temporale esaminata)	STEL	STEL (Limite di Esposizione a Breve Termine)
Massimali	Nessuno noto	*	Indicazioni per la pelle

Data di pubblicazione 02-giu-2015

Data di revisione 02-giu-2015

Nota di revisione Non applicabile.

La scheda di dati di sicurezza dei materiali è conforme ai requisiti della Normativa (CE) n. 1907/2006

Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo.

Fine della Scheda di Dati di Sicurezza